


DK Brugsanvisning

EURneffy®
næsespray, opløsning i enkelt dosisbeholder
adrenalin


Inden du får brug for EURneffy, skal du have sat dig grundigt ind i produktet, herunder hvornår og hvordan det skal bruges.

EURneffy næsespray




Følg først disse anvisninger, når du er klar til at bruge produktet.

A



Tag EURneffy næsespray ud af emballagen.
Træk i emballagen, så den åbner, og udtag EURneffy næsespray.

B




Hold næsesprayen som vist.
Hold næsesprayen med tommelfingeren på stempels bund og en finger på hver side af dysen.
• **Undgå at trække i stemplet eller trykke det ind.**
• **Test ikke ved at spraye på forhånd.**
Hver næsespray indeholder kun én dosis.

C



Før spidsen af næsesprayen ind i et næsebor, indtil fingrene rører næsen.
Hold dysen lige ind i næsen, rettet mod panden.
Ret ikke næsesprayen mod næsens inderste eller yderste væg.

D



Tryk stemplet op med et fast tryk, til det giver efter og sprøjter ind i næseboret.



Ret ikke næsesprayen mod næsens inderste eller yderste væg.




Søg lægehjælp i nødsituationer

Søg omgående akut lægehjælp for tæt overvågning af den anafylaktiske episode og eventuel yderligere behandling.



Overvåg patientens symptomer



Hvis symptomerne fortsat bliver værre eller gentager sig efter ca. 10 minutter, eller hvis der opstår en doseringsfejl, så brug en ny EURneffy næsespray til at give endnu en dosis i SAMME næsebor som den første dosis, og søg akut lægehjælp.

Om nødvendigt kan du lægge dig ned med fødderne hævet. Hvis dette giver dig åndenød, skal du sætte dig op. Bevidstløse patienter anbringes i aflåst sideleje. Hvis symptomerne ikke forsvinder, bør du om muligt blive sammen med en anden person, indtil lægehjælpen kommer.



ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm, Danmark